



宇明阀门集团
YUMING VALVE GROUP

浩 瀚 宇 宙 辉 煌 明 天

Harbor the World a Better Tomorrow

SINCE 1972

企业资质

• 中国驰名商标

• 安全阀,球阀国家阀门标准制修订单位



地址：郑州荥阳汜水工业区 (450141)

Add : Zhengzhou Xingyang Sishui Industrial area

电话 / Tel: 0371- 64891111 64892222

传真 / Fax: 0371- 64892666

邮箱 / E-mail : zgym371@126.com

www.ym-valve.com

Hotline Tel:400-636-6616

本手册仅用于说明系列产品的相关信息，随时可能因技术升级或采用更新的生产工艺而改进手册相关内容，或对本手册印刷错误及不准确的信息进行必要的改进和更改，恕不另行通知。商家订货请随时与我们联系，以证实有关信息。

设计策划:中阀传媒

“本手册的所有图片为宇明集团所有，翻版必究”
想了解更多我们技术信息也可访问这里 www.ym-valve.com

YUMING VALVE GROUP

工业流体系统控制专家

Expert in Industry Fluid System Control



目录

Contents

- 001 企业集团登记证
- 002 营业执照正本
- 003 税务登记正本
- 004 税务登记证副本
- 005 代码证正本
- 006 代码证副本
- 007 开户许可证
- 008 自理报检单位备案登记证明书
- 009 信用等级证书
- 010 计量合格确认证书
- 011 中国驰名商标
- 012 国家阀门标准制修订单位文件
- 013 中核集团合格供应商证书
- 014 API-6D认证证书
- 015 TS压力管道元件正本
- 016 TS压力管道元件副本
- 017 TS安全附件正本
- 018 TS安全附件副本
- 019 特种设备型式试验证书-安全阀
- 020 特种设备型式试验证书-球阀
- 021 特种设备型式试验证书-闸阀
- 022 特种设备型式试验证书-截止阀
- 023 特种设备型式试验证书-止回阀
- 024 特种设备型式试验证书-蝶阀
- 025 特种设备型式试验证书-柱塞阀
- 026 特种设备型式试验证书-排污阀
- 027 ISO9001质量管理体系认证
- 028 ISO14001环境管理体系认证
- 029 QHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证
- 030 中国电力设备配件网网络成员证书
- 031 中国城市燃气协会会员证书
- 032 中国工程建设协会会员证书
- 033 中国石油和石油化工设备工业协会会员证书
- 034 中国钢铁工业协会会员证书
- 035 中国设备管理协会石油技术装备中心理事证书
- 036 中国阀协会会员证书
- 037 中国质量检验协会会员证书
- 038 河南省著名商标证书
- 039 河南省名牌产品证书
- 040 河南省重合同守信用证书
- 041 河南省电子商务企业证书
- 042 河南省科技型中小企业证书
- 043 标准化工作奖励证书
- 044 标准化工作荣誉证书
- 045 PICC产品质量保证保险证书
- 046 产品专利证书
- 055 产品检验报告-安全阀
- 056 产品检验报告-球阀
- 057 产品检验报告-闸阀
- 058 产品检验报告-截止阀
- 059 产品检验报告-蝶阀
- 060 业绩表
- 067 中标通知书
- 068 用户使用证明
- 069 质量保证承诺
- 070 服务承诺



● 荥阳市委书记宋书杰莅临宇明集团指导工作

宇明在各界领导的关怀与支持下，
更加有信心的，走出自主发展创新之路，
一定能够克服各种困难，
把事业做的更强，
更好的回馈社会。

YUMING VALVE GROUP


Expert in Industry Fluid
System Control

领导关怀

Leadership Concern



● 赵建才副省长为宇明集团国家阀门制订标准化工作成就颁奖



● 市委书记宋书杰带领各局委领导莅临公司指导工作



● 荥阳市副市长张红伟率领博士团到公司视察调研



YUMING VALVE GROUP

Expert in Industry Fluid
System Control

发展历程

Development History

1972年：

荥阳县黄河修造厂成立，
荥阳首台阀门(排污阀)问世；

1975年：

铁道部指定“散装水泥罐车”专用阀门。

1982年：

“郑州市名优产品”(球阀)

1988年：

乡镇企业全国首家“安全阀生产许可证”。

1991年：

河南省工商局“重合同、守信用”企业；
河南省计量A级认证；“中国质量、服务、
信誉AAA级”企业。

1994年：

更名为“郑州市宇明工业总公司阀门厂”。

1998年：


安全阀“CBPVT”证书（劳动部监制）。

1999年：

ISO9001国际质量管理体系认证，
中国通用机械阀门行业协会成员。

2000年：

股份制，宇明（郑州）
阀门有限公司成立。



2001年：
压力管道元件制造单位“AZ”认证。

2003年：
河南名牌、河南省著名商标。

2005年：
更名为“宇明阀门有限公司”。

2006年：
特种设备制造许可TS/A1级认证(压力管道元件、安全附件)，
中国石油天然气集团一级供应商，
国家电力电站网络成员单位。

2008年：
“全国阀门标委会安全阀、
球阀工作组”组长单位。

2012年：
“宇明阀门集团”成立，
通过“API6D”认证，
制定的《低温安全阀》国家标准批准发布。

2014年：
中国驰名商标，
河南省守合同重信用单位，
通过ISO14001环境体系认证、
OHSAS18001职业健康认证。

2015年：
中核集团合格供应商。

2016年：
郑州市工业百高企业。

2017





YUMING VALVE GROUP

Expert in Industry Fluid
System Control

企业简介

Company Profile

宇明阀门集团有限公司位于“中国阀门之乡”—荥阳，北望黄河，毗邻S314省道、连霍高速和陇海铁路，交通便利，物流发达。公司创建于1972年，工业园总占地面积82000平方米，建筑面积38000平方米。现有员工500余人，各类专业技术人员80余人，注册资金壹亿元，已成为集研发、制造、销售于一体的专业阀门生产企业。

宇明集团的主要产品有安全阀、球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、柱塞阀、排污阀、减压阀、疏水阀等十几个品种，两千多个规格。公称尺寸从DN15~DN4000，公称压力PN6~PN320，主体材质包括铸铁、铸钢、耐热钢、不锈钢等，可按照最新的GB、ANSI、API、DIN标准设计制造，产品广泛应用于石油化工、电力、冶金、医药、房地产、市政工程等行业。公司拥有铸造、机械加工、焊接、热处理、密封面研磨等设备三百多台（套）；拥有安全阀全性能试验中心、光谱仪、材料试验机、弹簧试验机、金相分析仪、测厚仪、布洛维硬度测试仪、无损探伤机及阀门试验机等专用检测设备，严格按标准要求对产品生产的全过程进行质量跟踪控制，确保了产品的卓越品质 and 良好信誉。

宇明集团坚持科学管理，坚持质量技术创新。公司建立“市级企业技术中心”，采用新工艺、新技术、新材料，应用计算机三维软件和动态模拟技术设计开发新产品，“明”字牌阀门产品畅销全国各地，并远销欧美和东南亚等地区。公司现为中国通用机械工业协会阀门分会会员单位，中国石油和石油化工设备工业协会会员单位，中国装备总公司定点生产单位，中国电力配件网络成员。1999年起先后获得ISO9001国际质量管理体系认证、国家质量监督检验检疫总局特种设备制造许可(压力管道元件、安全附件)A1级认证、美国石油学会API6D认证、ISO14001环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、河南省计量A级认证。2003年至今，“明”牌阀门连续获得“河南省名牌产品”和“河南省著名商标”称号；2008年，宇明公司成为“全国阀门标准化技术委员会安全阀、球阀工作组”组长单位，几年来已负责制订《低温介质用弹簧直接载荷式安全阀》国家标准，并参与《安全阀一般要求》、《安全阀结构长度》、《柱塞阀》等国标的制修订工作。2008年宇明公司被河南省质量技术监督局授予“全省质量管理先进企业”称号；2014年8月，宇明公司被河南省工商行政管理局授予“2012-2013年度守合同重信用企业”，同年，宇明集团的“明及图”荣获“中国驰名商标”称号；2015年11月，宇明公司取得“中核集团合格供应商证书”，正式进军核工业领域；2016年宇明公司被评为“郑州市工业百高企业”。

宇明阀门集团坚持质量为本、坚持诚信经营、坚持客户至上，把“诚信守法”作为企业发展的重要基石，严格按照标准和法规的要求设计生产，为顾客提供优质的阀门产品和服务。“满意顾客、发展自我”是公司不断改进的动力，也是公司恒久追求的目标。

欢迎新老客户莅临公司参观指导！



Yu Ming Valve Group Co., Ltd. is located in "Chinese valve village" - Xinyang, north the Yellow River, adjacent to the S314 highway, Lianhuo Expressway and Longhai railway, with convenient transportation and developed logistics. Founded in 1972, industrial park covers an area of 82000 square meters, construction area of 38000 square meters. The existing staff is more than 500 and all kinds of professionals is more than 80. With the registered capital of 100 million yuan, Yu Ming has become a professional manufacturer which involved R&D, production and sales.

The main products of Yuming Valve are safety valve, ball valve, butterfly valve, gate valve, globe valve, check valve, plunger valve, drain valve, relief valve, drain valve, etc. more than a dozen varieties and 2 thousand specifications. Nominal size is from DN15 to DN4000 and nominal pressure PN6-PN320. The main materials of valves contains cast iron, cast steel, heat-resistant steel, stainless steel and so on, We could produce in accordance with the latest GB, ANSI,API ,DIN standard. The products are widely used in petroleum chemical industry, electric power, metallurgy, medicine, real estate, municipal engineering and other industries. Yu Ming Valve Group have 300 sets of products equipment like casting, machining, welding, heat treatment, sealing surface grinding and other equipment, And many special testing equipment, safety valve spectrometer, material testing machine, spring testing machine, metallographic analyzer, thickness gauge, Blovi hardness tester, nondestructive testing machine special testing equipment and valve testing machine etc. Our company strictly carries out quality tracking control on the whole production process to ensure product's high quality and good reputation.

Yu Ming Group relies on scientific management and the creation of quality & technology. With the establishment of technology center municipal enterprises, Yu Ming try to design and develop new products using new process, new technology, new materials, three-dimension software of applied computer and its dynamic simulation technique. "Ming" Brand valve products sell well all over the country and exported to Europe and Southeast Asia and other regions. The company is the member of China General Machinery Industry Association Valves Branch , China Petroleum and Petrochemical Equipment Industry Association , Chinese Equipment Corporation sentinel production units, and Chinese Power Fittings Network . Since 1999, Yu Ming Valve have obtained ISO9001 international quality management system certification, A1 degree certification of the State Administration of quality supervision of special equipment manufacturing license (pressure piping components and safety accessories) ,the American Petroleum Institute API6D certification, ISO14001 environmental management system certification, occupation health and safety management system certification, A degree certification of measurement of Henan Province. Since 2003, the "Ming" brand valve won consecutive title of "Henan Famous Brand Product" and "Henan Famous Brand"; in 2008, Yu Ming company acted as the lead institution in the working group of safety valve and ball valve in National Standardization Technical Committee valve. In recent years, Yu Ming has been responsible to formulate Chinese National Standard of "spring loaded safety valve" with the low temperature medium, and to participate in development and revision of Chinese Standard of "General requirements for safety valve, safety valve structure length" "plunger valve " etc. In 2008, Yu Ming Company was honored the Henan Quality Management Advanced Enterprise by the Quality and Technological Supervision of Henan Province; in August 2014, Yu Ming Company was awarded "Contract First, Credit First Enterprise in 2012-2013" by Administration for Industry and Commerce of Henan Province; In the same year, "Ming" brand has been awarded "Chinese Famous Brand"; In Nov 2015, Yu Ming Company has formally entered the nuclear industry after getting "CNNC Qualified Supplier Certificate"; In 2016, Yu Ming company was named "Zhengzhou city High Industrial Hundred Enterprise".

Trusty and lawful operation is the important foundation of our enterprise development. Persisting in the concept of "Quality Important, Integrity Management, Customer First" Yu Ming design and product valves in strict accordance with the standards and regulatory requirements to provide good quality products and services to all customers. "Customers Satisfaction and Professional Self-development" has been the driver behind our enterprise's development, but also our eternal pursuit.

Warmly welcome new and old customers to visit our factory.

• 中国驰名商标

• 安全阀、球阀国家阀门标准制修订单位

YUMING VALVE GROUP

Expert in Industry Fluid
System Control

员工风采

Staff Charisma

宇明坚持以人为本，建设“宇明家园”为企业文化，重视提高员工综合素质、社会保障和生活质量，弘扬员工主人翁精神，打造学习型企业，提高生产效率，促进员工与企业和谐发展。



• 董事长为公司优秀员工颁奖

万众一心，步调一致，为实现目标努力而奋斗



• 公司年会员工士气展示



• 优秀员工上台领奖



• 郑州市五一劳动奖章



• 员工节目表演



• 文艺表演



• 公司员工欢快的舞蹈



• 荥阳政协副主席韦庆华为销售状元颁奖

YUMING VALVE GROUP


Expert in Industry Fluid
System Control

精神文化

Spiritual Culture



● 宇明集团团队北京旅游（集体合影）



企业是员工进行生产经营的场所，
是员工工作和奉献的园地。
舒适的办公、学习和居住环境，
不仅能够给员工带来美好的心情，
还能够增加员工对公司的热爱，
提高员工的工作效率。
使宇明的职工工作的更为安心，
生活得更为舒心，
同时企业形象乃至综合实力得到了有效提升。



● 公司员工参加户外拓展训练营



• 开封团体游



• 团队士气



• 篮球运动会



• 拔河比赛



• 篮球运动团队合影



• 公司员工欢快的舞蹈



• 公司员工为汶川地震灾区捐款



• 公司员工参加团队执行力培训




YUMING VALVE GROUP

Expert in Industry Fluid System Control

组织机构


Institutional Framework





• 中国驰名商标

• 安全阀、球阀国家阀门标准制修订单位



YUMING VALVE GROUP

Expert in Industry Fluid
System Control

创新思维

Innovative Thinking





YUMING VALVE GROUP

Expert in Industry Fluid
System Control

精英团队

Elite Team





多年来，企业坚持“做强主业”的战略，坚持走科学发展路子，大胆突破传统企业发展模式，成功实现三大转型：产品结构由复制模式转换为自主研发，加强产品知识产权保护，企业股权结构开放转型，治理结构由传统模式向现代科学管理模式转型。

YUMING VALVE GROUP

Expert in Industry Fluid
System Control

研发中心

R&D Center



工作证制度

保持工作证清洁，不
残缺，工作证不得转借他
人，否则一证



宇明阀门集团
工作证
姓名
职位
部门
照片

YUMING VALVE GROUP

Expert in Industry Fluid
System Control

检测中心

Test Center



• 冲击试验机

为了提供高品质产品，
公司配置了先进的检测设备以及完善的检测手段，
建立了一支严格要求的品质管理队伍，
实现了从原材料检测，
生产过程检测，
产品及应用全过程的质量控制。

- 力学性能测试
- 材料试验机



• 金相分析仪



• 直读光谱仪



• 试样制备机

YUMING VALVE GROUP

Expert in Industry Fluid
System Control

生产装备

Production Equipment

公司拥有铸造、加工、焊接、热处理等先进的生产加工设备和专业化的生产车间，不断完善产品加工工艺，严格控制产品制造每一道工序、每一个环节，精益求精，确保了宇明阀门的优良品质。





YUMING VALVE GROUP

Expert in Industry Fluid
System Control

品质保障

Quality Assurance





YUMING VALVE GROUP

Expert in Industry Fluid
System Control

品质保障

Quality Assurance





提
新
创
验

AUGUST
Compressors

SFC55



企业集团登记证

企业集团名称 宇明阀门集团
 (简称) 宇明阀门集团有限公司
 母公司名称 蒙阳市汜水镇南屯
 母公司住所

发证机关
 2012年11月16日





营 业 执 照

注册号 410183100002817

名 称	宇明阀门集团有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	荜阳市汜水镇南屯
法定 代表 人	张志强
注 册 资 本	壹亿圆整
成 立 日 期	2005年01月14日
营 业 期 限	长期
经 营 范 围	生产、销售：阀门，水暖器材；电动装置、气动装置、减温减压装置、电站辅机、电机、水泵、自动化仪表、化工机械的销售；机械配件加工；技术服务；从事货物和技术的进出口业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登 记 机 关

2015年 01月 08 日

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.haaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



税务登记证

豫 税 第 0182170号8596

纳税人名称：宇明阀门集团有限公司

法定代表人(负责人)：张志强

地 址：荥阳市汜水镇南屯

登记注册类型：其他有限责任公司

经 营 范 围：生产、销售：阀门、水暖器材；电动装置、气动装置、减温减压装置、电站辅机、电机、水泵、自动化仪表、化工机械的销售；机械配件加工；技术服务；从事货物和技术的进出口业务。

批准设立机关：荥阳市工商行政管理局

扣 缴 义 务：依 法 确 定



发 证 税 务 机 关
十 月 二 十 五 日




国家税务总局监制


税务登记证副本

总机构情况 (由分支机构填写)		名称	
		纳税人识别号	
		地址	
		经营范围	
分支机构设置 (由总机构填写)		名称	
		地址	
		名称	
		地址	
		名称	
		地址	
		名称	

增值税一般纳税人税务登记证 (副本)		410182170368596号
纳税人识别号:	宇明阀门集团有限公司	
法定代表人(负责人):	张志强	
地址:	蒙阳市汜水镇南屯	
登记注册类型:	其他有限责任公司	
经营范围:	生产、销售:阀门、水暖器材;电动装置、气动装置、泵、自动化仪表、化工机械的销售;机械配件加工、减温减压装置、电站辅机、电机、水	
批准设立机关:	蒙阳市工商行政管理局	
扣缴义务人:	依法确定	



国家税务总局郑州市税务局



蒙阳市税务局

发证日期: 2014年 4月 21日

国家税务总局监制

中华人民共和国 组织机构代码证

代 码: **17036859-6**



机 构 名 称: **宇明阀门集团有限公司**

机 构 类 型: **企业法人**

法 定 代 表 人: **张志强**

有 效 期: **自2015年01月15日
颁发单位至2019年01月14日**

登 记 号: **410183-0182064**

说 明

1. 中华人民共和国组织机构代码在中华人民共和国境内唯一的，始终不变的法定代码标识，《中华人民共和国组织机构代码证》是组织机构代码法定代码标识的凭证，分正本和副本。
2. 《中华人民共和国组织机构代码证》不得出租、出借、冒用、转让、伪造、变造、非法买卖。
3. 《中华人民共和国组织机构代码证》登记项目发生变化时，应向发证机关申请变更登记。
4. 各组织机构应当按有关规定，接受发证机关的年度检验。
5. 组织机构依法注销、撤销时，应向原发证机关办理注销登记，并交回全部代码证。



**中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局**

本证书登录查询、机构信息查询、网上业务办理-网址: **车 检 记 录**
www.code.biz.cn

★每年7月31日前向原发证机关提交年报

年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
-------	-------	-------	-------

NO.2014 5930387



开户许可证

核准号: J4910601752004

编号: 4910-00947445

经审核, 宇明阀门集团有限公司

符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 张志强

中国农业银行股份有限公司
支行汜水分理处

开户银行

账号 16032401040001283



发证机关(盖章)
2013年01月09日
专用章



自理报检单位备案登记证明书

备案登记号 4100603662

企业名称 宇明阀门集团有限公司

法定代表人 张志强

组织机构代码 170368596

单位地址 河南省荥阳市汜水镇南屯

发证机关 河南出入境检验检疫局
发证日期 2013年07月23日





计量合格确认证书

豫量企 A2014-14 号

宇明阀门集团有限公司

根据《河南省计量合格确认办法》的规定,参照中华人民共和国国家标准《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》GB/T 19022 - 2003 (ISO 10012:2003, IDT),经审核,你单位计量检测体系符合确认要求,特发此证。

批准人签名:

发证机关: 河南省质量技术监督局

批准日期: 二〇一四年四月九日

有效日期: 二〇一七年四月八日



请该局依据有关法律、法规规定并结合案件具体情况，指导立案机关对相关案件予以处理。

附件：“明及图”商标图样

国家工商行政管理总局商标局



商标驰字〔2014〕85号

国家工商行政管理总局 关于认定“明及图” 商标为驰名商标的批复

河南省工商行政管理局：

你局《关于宇明阀门集团有限公司在案件中申请认定“明及图”商标为驰名商标的请示》（豫工商商字〔2014〕第003号）及相关材料收悉。

根据《商标法》、《商标法实施条例》及《驰名商标认定和保护规定》的有关规定，经审查研究，认定宇明阀门集团有限公司使用的“明及图”注册商标为驰名商标。

— 1 —



国家工商行政管理总局
2014年9月4日

— 2 —

国家标准化管理委员会办公室文件

标委办综合[2008]172号

关于成立全国阀门标准化技术委员会安全阀、球阀工作组 (SAC/TC188/WG2)的批复

河南省质量技术监督局：

你局《关于成立全国阀门标准化技术委员会安全阀、球阀工作组的请示》(豫质监标发[2008]168号)收悉。经研究，同意成立全国阀门标准化技术委员会安全阀、球阀工作组。

全国阀门标准化技术委员会安全阀、球阀工作组的编号为SAC/TC188/WG2，其英文名称为Working Group 2 on Safety Valve, Ball Valve of National Technical Committee 188 on Valves of Standardization Administration of China，由10名组员组成(组员名单见附件)，张建东任组长，工作组召集单位为宇明(郑州)阀门有限公司，主要负责安全阀、球阀领域国家标准制修订工作。

全国阀门标准化技术委员会安全阀、球阀工作组由你局负责日

— 1 —

常管理，中国机械工业联合会通过全国阀门标准化技术委员会负责该工作组标准立项、报批等业务的指导。请根据《全国专业标准化技术委员会章程》及国家标准委有关规定进行管理。此复。

附件：全国阀门标准化技术委员会安全阀、球阀工作组
(SAC/TC188/WG2)组员名单



— 2 —





中华人民共和国
特种设备制造许可证
Manufacture License of Special Equipment
People's Republic of China
(压力管道元件)

编号: TS2710Q40-2019

单位名称: 宇明阀门集团有限公司

制造地址: 河南省郑州市荥阳市汜水镇南屯

经审查, 获准从事下列压力管道元件的制造:

级别	类别	品种	备注
A1、A2(1)、B1、 B2 级	压力管道阀门	金属阀门	限闸阀、截止阀
A1、A2(1)、B1、 B2 级			限止回阀、球阀
B2 级			限排污阀、柱塞阀、 蝶阀

审批机关: 国家质量监督检验检疫总局

发证机关:

有效期至: 2019 年 7 月 29 日

发证日期: 2015 年 7 月 30 日



国家质量监督检验检疫总局制

副本

中华人民共和国
特种设备制造许可证
Manufacture License of Special Equipment
People's Republic of China
(压力管道元件)

编号: TS2710Q40-2019

单位名称: 宇明阀门集团有限公司

制造地址: 河南省郑州市荥阳市汜水镇南屯

经审查, 获准从事下列压力管道元件的制造:

级别	类别	品种	备注
A1、A2(1)、B1、 B2 级	压力管道阀门	金属阀门	限闸阀、截止阀
A1、A2(1)、B1、 B2 级			限止回阀、球阀
B2 级			限排污阀、柱塞阀、 蝶阀

审批机关: 国家质量监督检验检疫总局

有效期至: 2019 年 7 月 29 日

发证机关:

发证日期: 2015 年 7 月 30 日



国家质量监督检验检疫总局制

中华人民共和国 特种设备制造许可证 Manufacture License of Special Equipment People's Republic of China (安全附件)

编号: TSF710017-2019

单位名称: 宇明阀门集团有限公司
 制造地址: 河南省荥阳市汜水镇

经审查, 获准从事下列安全附件制造:

级别	品种	备注
A1 级	安全阀	结构型式: 弹簧式 适用介质: 气体 公称压力范围: $PN \leq 32.0 \text{ MPa}$ 公称通径范围: $DN \leq 300 \text{ mm}$ 使用温度: $-29^\circ\text{C} \sim 300^\circ\text{C}$
A2 级		结构型式: 弹簧式 适用介质: 气体、蒸汽、液体 公称压力范围: $PN \leq 10.0 \text{ MPa}$ 公称通径范围: $DN \leq 300 \text{ mm}$ 使用温度: $-29^\circ\text{C} \sim 425^\circ\text{C}$

审批机关: 国家质量监督检验检疫总局

发证机关:

有效期至: 2019 年 10 月 25 日

发证日期: 2015 年 10 月 26 日



国家质量监督检验检疫总局制

副本

中华人民共和国
特种设备制造许可证
Manufacture License of Special Equipment
People's Republic of China
(安全附件)

编号: TSF710017-2019

单位名称: 宇明阀门集团有限公司

制造地址: 河南省荥阳市汜水镇

经审查, 获准从事下列安全附件制造:

级别	品种	备注
A1 级	安全阀	结构型式: 弹簧式 适用介质: 气体 公称压力范围: $PN \leq 32.0\text{MPa}$ 公称通径范围: $DN \leq 300\text{mm}$ 使用温度: $-29^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$
A2 级		结构型式: 弹簧式 适用介质: 气体、蒸汽、液体 公称压力范围: $PN \leq 10.0\text{MPa}$ 公称通径范围: $DN \leq 300\text{mm}$ 使用温度: $-29^{\circ}\text{C} \sim 425^{\circ}\text{C}$

审批机关: 国家质量监督检验检疫总局

发证机关:

有效期至: 2019 年 10 月 25 日

发证日期: 2015 年 10 月 26 日



国家质量监督检验检疫总局制

特种设备型式试验证书-安全阀

特种设备型式试验证书 (安全阀)

证书编号: TSX 71003820150003

制 造 单 位: 宇明阀门集团有限公司

单 位 地 址: 河南省郑州市汜水工业园区

产 品 名 称: 弹簧直接载荷式安全阀

产 品 型 号: A41H-25C DN100 A41H-40 DN50
 A48Y-40 DN50 A48Y-16C DN80
 A42H-16C DN150 A42Y-320 DN32

型式试验报告编号: AX20150014, AX20150015
 AX20150016, AX20150017
 AX20150018, AX20150019

经型式试验, 确认符合《安全阀安全技术监察规程》的要求。本证覆盖以下规格产品:

结构形式	覆盖范围	适用温度	适用介质
弹簧直接载荷式安全阀	DN ≤ 200 PN < 10.0MPa	-29℃ < t ≤ 425℃	液体
	DN ≤ 150 PN < 10.0MPa	-29℃ < t ≤ 425℃	蒸汽
	DN ≤ 300 PN ≤ 32.0MPa	-29℃ < t ≤ 300℃	气体

深圳市特种设备安全检验研究院

2015年08月21日



特种设备型式试验证书 (压力管道元件)

证书编号: TSX71004420150044

制造单位: 宇明阀门集团有限公司

单位地址: 荥阳市汜水镇南屯

设备类别: 压力管道阀门

产品名称(品种): 球阀(金属阀门)

产品型号: Q347F-100C DN200

型式试验报告编号: TSX71004420150044-1

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号产品:

公称压力 $\leq 16\text{MPa}$ 、公称尺寸 $\leq 400\text{mm}$;

使用温度: $-29^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ 的球阀。

河南省锅炉压力容器安全检测研究院

2015年5月21日



特种设备型式试验证书 (压力管道元件)

证书编号: TSX71004420150041

制造单位: 宇明阀门集团有限公司

单位地址: 荥阳市汜水镇南屯

设备类别: 压力管道阀门

产品名称(品种): 闸阀(金属阀门)

产品型号: Z41Y-160I DN200; Z41H-25C DN250

型式试验报告编号: TSX71004420150041-1; TSX71004420150041-2

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号产品:

公称压力 $\leq 16\text{MPa}$ 、公称尺寸 $\leq 400\text{mm}$;

使用温度: $-29^{\circ}\text{C} \sim 540^{\circ}\text{C}$ 的闸阀。

公称压力 $\leq 6.4\text{MPa}$ 、公称尺寸 $\leq 500\text{mm}$;

使用温度: $-29^{\circ}\text{C} \sim 425^{\circ}\text{C}$ 的闸阀。

河南省锅炉压力容器安全检测研究院

2015年5月21日



特种设备型式试验证书 (压力管道元件)

证书编号：TSX71004420150040

制造单位：宇明阀门集团有限公司

单位地址：荥阳市汜水镇南屯

设备类别：压力管道阀门

产品名称(品种)：截止阀(金属阀门)

产品型号：J41Y-160I DN200

型式试验报告编号：TSX71004420150040-1

经型式试验，确认符合 TSG D7002—2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号产品：

公称压力 $\leq 16\text{MPa}$ 、公称尺寸 $\leq 400\text{mm}$ ；

使用温度： $-29^{\circ}\text{C} \sim 540^{\circ}\text{C}$ 的截止阀。

河南省锅炉压力容器安全检测研究院

2015年5月21日



特种设备型式试验证书 (压力管道元件)

证书编号: TSX71004420150042

制造单位: 宇明阀门集团有限公司

单位地址: 荥阳市汜水镇南屯

设备类别: 压力管道阀门

产品名称(品种): 止回阀(金属阀门)

产品型号: H44Y-100C DN200; H41H-25C DN200

型式试验报告编号: TSX71004420150042-1; TSX71004420150042-2

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号产品:

公称压力 $\leq 16\text{MPa}$ 、公称尺寸 $\leq 400\text{mm}$;

使用温度: $-29^{\circ}\text{C} \sim 425^{\circ}\text{C}$ 的旋启式止回阀。

公称压力 $\leq 6.4\text{MPa}$ 、公称尺寸 $\leq 400\text{mm}$;

使用温度: $-29^{\circ}\text{C} \sim 425^{\circ}\text{C}$ 的升降式止回阀。

河南省锅炉压力容器安全检测研究院

2015年5月21日



特种设备型式试验证书 (压力管道元件)

证书编号: TSX71004420150046

制造单位: 宇明阀门集团有限公司

单位地址: 荥阳市汜水镇南屯

设备类别: 压力管道阀门

产品名称(品种): 蝶阀(金属阀门)

产品型号: D343H-16C DN900

型式试验报告编号: TSX71004420150046-1

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号产品:

公称压力 $\leq 2.5\text{MPa}$ 、公称尺寸 $\leq 1800\text{mm}$;

使用温度: $-29^{\circ}\text{C} \sim 425^{\circ}\text{C}$ 的蝶阀。

河南省锅炉压力容器安全检测研究院

2015年5月21日



特种设备型式试验证书 (压力管道元件)

证书编号: TSX71004420150043

制造单位: 宇明阀门集团有限公司

单位地址: 荥阳市汜水镇南屯

设备类别: 压力管道阀门

产品名称(品种): 柱塞阀(金属阀门)

产品型号: U41S-16C DN150

型式试验报告编号: TSX71004420150043-1

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号产品:

公称压力 $\leq 2.5\text{MPa}$ 、公称尺寸 $\leq 300\text{mm}$;

使用温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$ 的柱塞阀。

河南省锅炉压力容器安全检测研究院

2015年5月21日



特种设备型式试验证书 (压力管道元件)

证书编号: TSX71004420150045

制造单位: 宇明阀门集团有限公司

单位地址: 荥阳市汜水镇南屯

设备类别: 压力管道阀门

产品名称(品种): 排污阀(金属阀门)

产品型号: P48H-25C DN50

型式试验报告编号: TSX71004420150045-1

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号产品:

公称压力 ≤ 6.4 MPa、公称尺寸 ≤ 100 mm;

使用温度: $-29^{\circ}\text{C} \sim 425^{\circ}\text{C}$ 的排污阀。

河南省锅炉压力容器安全检测研究院

2015年5月21日







环境管理体系认证证书

证书号: 10114E22280R0S

授 予

宇明阀门集团有限公司

组织机构代码证号: 17036859-6

地址: 河南省郑州市荥阳市汜水镇南屯 450141

北京中联天润认证中心 (ZLTR) 证明
上述组织的环境管理体系已经评审并符合
ISO14001:2004 环境管理体系标准全部条款的要求

认证/注册范围

资质范围内闸阀, 蝶阀, 截止阀, 球阀, 止回阀, 排污阀, 安全阀的设计, 开发, 生产及其场所所涉及的环境管理相关活动

在证书持有者的管理体系持续符合环境管理体系标准要求的运行条件下, 认证有效期为三年, 自 2014 年 12 月 22 日至 2017 年 12 月 21 日

本证书的有效性需经中联天润通过定期的监督审核确认保持。

本张证书使用期限至 2017 年 03 月 10 日, 请于 2017 年 03 月 10 日前进行监督或再认证审核, 逾期未通过审核, 本张证书作废。

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (<http://www.cnca.gov.cn>) 及中心网站 (<http://www.zltr.com.cn>) 查询



北京中联天润认证中心

中国·北京 朝阳区启翔路 4 号院 1 号楼 2 单元 26 层 2601-2603 室 100102

ISO 14001

ISO 14001

企业资质

企业资质

OHSAS 18001

OHSAS 18001



职业健康安全管理体系认证证书

证书号: 10114S10567R0S

授 予

宇明阀门集团有限公司

组织机构代码证号: 17036859-6

地址: 河南省郑州市荥阳市汜水镇南屯, 450141

北京中联天润认证中心 (ZLTR) 证明
上述组织的职业健康安全管理体系已经评审并符合
GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 职业健康安全标准全部条款的要求
认证/注册范围

资质范围内闸阀、蝶阀、截止阀、球阀、止回阀、排污阀、安全阀的设计、开发、生产及其场所所涉及的职业健康安全管理体系相关活动

在证书持有者的职业健康安全管理体系持续符合职业健康安全管理体系标准要求的运行条件下, 认证有效期为三年,

2014年07月03日至2017年07月02日

本证书的有效性需经中联天润通过定期的监督审核确认保持。

在下列相应期限内, 未经中联天润粘贴合格标贴, 本证书无效。

2015-06-15	贴标处	2016-06-15	贴标处
------------	-----	------------	-----

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (<http://www.cnca.gov.cn>) 及中心网站 (<http://www.zltr.com.cn>) 查询



体系认证
CNAS C101-S



北京中联天润认证中心

中国 北京 朝阳区启阳路4号院1号楼2单元26层 2601-2603室 100102

证 书

宇明阀门有限公司

电配网字第 124 号

经审核批准你单位为中国电力配件网网络成
员厂，特发此证。

主要产品：阀门的生产及销售。（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）

有效期：2010 年 06 月 至 2011 年 06 月





中国城市燃气协会

CHINA GAS ASSOCIATION

中燃协团证字第 4119 号

宇明阀门有限公司：

经理事会批准你单位为中国城市燃气协会

团体会员、此证

有效期： 2010 年 09 月 日 — 2011 年 09 月 日





工程建设 推荐产品证书

宇明阀门有限公司：

经中国工程建设协会产品评审委员会审查、评定，

现批准你单位 安全阀、闸阀、截止阀、蝶阀、止回阀、燃气控制阀、球阀 产品

为工程建设推荐产品，特颁此证。

有效期：叁年

中工建推字第 75928651 号



证书

宇明阀门有限公司：

经中国石油和石油化工设备工业协会秘书处
批准你单位为协会团体会员单位。

中国石油和石油化工设备工业协会

二〇一〇年九月二十日

证字第 10860 号





中国钢铁工业协会冶金设备分会

会员证书

经中国钢铁工业协会冶金设备分会理事大会审议通过

宇明阀门集团有限公司 为我会团体会员

特发此证

中钢协设团字第026号



二〇一五年七月十八日

证书

宇明阀门集团有限公司

为中国设备管理协会石油技术装备

中心理事单位。

特颁此证。



中国设备管理协会石油技术装备中心

二〇二五年十月

中阀协证：059号

会 员 证

CERTIFICATE OF MEMBERSHIP

宇明阀门集团有限公司

Yuming Valve Group Co., Ltd.

经审核批准，你单位为中国通用机械工业协会阀门分会会员单位，特发此证。

To be granted to the membership of China Valve Industry Association.

有效期至：2018年5月

Expiration Date: May/2018



中国通用机械工业协会阀门分会

China Valve Industry Association

Date of Issue: May/2014

证书

宇明阀门集团有限公司
中国质量检验协会团体会员单位

(2016年7月至2017年6月)



证书编号：中检协（团体会员）CAQI2106号

河南省著名商标证书

宇明阀门集团有限公司

注册的

明及图 牌商标，核定使用商品为
阀门，

被认定为

河南省著名商标。（有效期三年）



河南省工商行政管理局

二〇一三年十一月三十一日



编号：41-2013-331



授 予

宇明阀门集团有限公司生产的
明牌球阀“河南省名牌产品”称号，
有效期三年。

河南省名牌战略推进委员会

二〇一三年七月



服务承诺

宇明公司拥有覆盖全国的销售服务网络，设置专业售后服务部，配备了专职服务人员，为用户提供细致，周到的售前，售中和售后服务。

我公司承诺：

一、售前服务：为用户提供技术咨询，合理报价和热情周到的现场考察服务。

二、售中服务：及时交货，保证质量不合格的产品绝不出厂，并按用户需求提供现场安装指导及调试，培训等服务。

三、售后服务：

1.严格按照国家工业产品售后服务有关规定，自产品交付日起的十八个月内，在产品说明书规定的正常操作条件下严格履行产品三包服务，并提供产品终身技术支持。

2.跟踪产品质量，充分重视用户建议或投诉，及时改良或改进，公司保证在接到用户提出的质量异议后2小时内作出处理意见，需要现场解决的，及时派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决，服务人员不撤离。

以上是我公司的服务承诺，竭诚欢迎广大用户批评指正，并提出宝贵意见。真诚希望我们之间合作愉快。



河南省电子商务企业

企业名称：宇明阀门集团有限公司

注册地址：荥阳市汜水镇南屯

备案编号：豫DS认字A-201602-296

有效期：2016年2月1日至2019年1月31日



备案机关：

发证时间：2016年2月1日



河南省商务厅 制



河南省科技型中小企业 证书

企业名称：宇明阀门集团有限公司

备案编号：2015S0100369

有效期：三年



河南省科学技术厅

2016年2月2日

荣誉证书

宇明阀门集团有限公司

标准化工作成绩突出，荣获2012年度
郑州市标准化工作先进单位。




二〇一四年五月

荣誉证书

宇明（郑州）阀门有限公司：

经国家标准化管理委员会批准，成立《全国阀门标准化技术委员会安全阀、球阀工作组》，奖励50万元。特发此证，以资鼓励。

郑州市人民政府
二〇〇九年十一月



证书号第 1865846 号



实用新型专利证书

实用新型名称：液化气石油气专用球阀法兰结构

发明人：张志强;张建东

专利号：ZL 2010 2 0638666.7

专利申请日：2010 年 12 月 02 日

专利权人：宇明阀门有限公司

授权公告日：2011 年 07 月 20 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 12 月 02 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



第 1 页 (共 1 页)



证书号第1853377号



实用新型专利证书

实用新型名称：液化气专用截止阀法兰结构

发明人：张志强;张建东

专利号：ZL 2010 2 0638653.X

专利申请日：2010年12月02日

专利权人：宇明阀门有限公司

授权公告日：2011年07月06日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年12月02日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普



第1页 (共1页)



证书号第 5426822 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种球阀

发 明 人：张建东;张春梅

专 利 号：ZL 2016 2 0227612.9

专利申请日：2016 年 03 月 23 日

专 利 权 人：宇明阀门集团有限公司

授权公告日：2016 年 08 月 10 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 03 月 23 日前缴纳，未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨







证书号第 5427621 号



实用新型专利证书

实用新型名称：减震止回阀芯及使用该止回阀芯的止回阀

发 明 人：张建东;张秋芳

专 利 号：ZL 2016 2 0227559.2

专利申请日：2016 年 03 月 23 日

专 利 权 人：宇明阀门集团有限公司

授权公告日：2016 年 08 月 10 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 03 月 23 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 1 页)

证书号第5425825号



实用新型专利证书

实用新型名称：电动阀及其阀杆螺母

发明人：张建东;张春梅

专利号：ZL 2016 2 0227540.8

专利申请日：2016年03月23日

专利权人：宇明阀门集团有限公司

授权公告日：2016年08月10日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年03月23日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共1页)



证书号第 5426541 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种排污阀和该排污阀采用的阀瓣

发明人：张建东；张春梅

专利号：ZL 2016 2 0227611.4

专利申请日：2016 年 03 月 23 日

专利权人：宇明阀门集团有限公司

授权公告日：2016 年 08 月 10 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 03 月 23 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 1 页)

No: 2008FM854



检验报告

Inspection Report



产品名称: 弹簧微启式安全阀
 PRODUCT: 弹簧微启式安全阀
 委托单位: 宇明(郑州)阀门有限公司
 CLIENT: 宇明(郑州)阀门有限公司
 生产单位: 宇明(郑州)阀门有限公司
 MANUFACTURER: 宇明(郑州)阀门有限公司
 检验类别: 委托检验
 INSPECTION TYPE: 委托检验

合肥通用机电产品检测院

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute
 国家泵阀产品质量监督检验中心
 National Quality Supervision and Inspection Centre of Pump and Valve Products

合肥通用机电产品检测院
 Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute
 国家泵阀产品质量监督检验中心
 National Quality Supervision and Inspection Centre of Pump and Valve Products

检验报告

Inspection Report

No. 2008FM854 共 11 页 第 1 页 Page 1 of 11 pages

产品名称 Product	弹簧微启式安全阀		型号规格 Model	A41H-16Q DN50
委托单位 Client	宇明(郑州)阀门有限公司		商标 Trademark	明
生产单位 Manufacturer	宇明(郑州)阀门有限公司		检验类别 Inspection type	委托检验
生产单位地址 Address	河南省郑州市荥阳汜水镇		样品等级 Grade of sample	/
抽样地点 Sampling location	/		抽样日期 Sampling date	/
样品数量 Quantity of samples	1台	抽样基数 Base number of sampling	抽样日期 Sampling date	2008年11月5日
原样品编号 Serial number of original sample	/	抽样者 Sampling person	送样者 Sending person	张建东
检验依据 Inspection basis	GB/T 12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》。			
检验项目 Inspection items	弹簧上下限的性能试验(开启压力、排放压力、回座压力、开启高度、机械特性、密封性)、强度试验。			
检验结论 Inspection conclusion	经检验,所检项目的检验结果符合 GB/T 12243-2005 标准的要求。测试数据见检验结果(附表)。			
备注 Remarks	/			

批准:  审核:  主检: 
 Approver: 复核: 主检: Chief inspector:
 签发日期: 2008年11月17日
 Date of issue:

河南省产品质量监督检验院

Henan Institute of Product Quality Supervision and Inspection

检验报告

Inspection Report

No.: SY2016030321

共2页 第1页

No. SY2016030321

中国认可
国际互认
检测
CNAS TESTING
CNAS L1505



2015160252Z
有效期2018年6月14日 (2015)质认监检字(19)号

检验报告

Inspection Report

产品名称: 球阀

Sample

受检单位: 宇明阀门集团有限公司

Inspected

生产单位: 宇明阀门集团有限公司

Manufacturer

委托单位: 国家质量监督检验检疫总局

Clientele

检验类别: 合格统计调查检验

Inspection Sort

产品名称 Sample	球阀	商标 Brand	宇明
委托单位 Clientele	国家质量监督检验检疫总局	联系电话 Telephone	/
生产单位 Manufacturer	宇明阀门集团有限公司	联系电话 Telephone	13939078218
受检单位 Inspected	宇明阀门集团有限公司	联系电话 Telephone	13939078218
任务来源 Task Source	国统字[2016]004	检验类别 Inspection Sort	合格统计调查检验
生产日期 Produced Date	2016-06	产品批号 S/N	/
抽 样日期 Date of Sampling	2016-07-07	成品库 成品库	/
抽 样日期 Date of Sampling	2016-08-22	抽 样人 徐飞 刘红光	抽样 单编号 /
抽样基数 Cardinal Number	60台	样品数量 Sample Number	2台
规格型号 Model	Q41F-16C DN50	样品等级 Sample Grade	合格
检验项目 Items	阀门产品质量统计调查合格判定准则项目		
检验依据 Criteria	GB/T12237-2007 及阀门产品质量统计调查合格判定准则		
检验结论 Conclusion	经产品质量合格统计调查抽样检验, 所检项目符合 GB/T12237-2007 标准规定, 依据《阀门产品质量统计调查合格判定准则》, 检验结论为合格。		
样品状态 Sample State	封样完好	检验日期 Date of Reception	2016-08-22
主要设备 Main Equipment	3-204 B-19 阀门试验台 直读光谱仪	检查封样人员 Sample checker	孙妍
检验说明 Remarks			

批准: 张文胜 审核: 王前 编辑: 刘孔
Approver 张胜 Verifier 王前 Editor 刘孔

河南省产品质量监督检验院
Henan Institute of Product Quality Supervision and Inspection



国家泵阀产品质量监督检验中心

检验报告

No.: 2016FM487 共 4 页 第 1 页

产品名称	楔式闸阀	商标	明	规格型号	Z41H-25C DN80
生产日期/批号	2016年5月/201604033/201604011 (备样)				
受检单位名称及联系电话	宇明阀门集团有限公司 0371-64891111				
生产单位名称及联系电话	宇明阀门集团有限公司 0371-64891111				
任务来源	国家质量监督检验检疫总局				
抽样日期	2016年5月5日	抽样人员	吴磊、张建斌	样品到达日期	2016年5月25日
样品数量	2台	抽样基数	5台	检查封样人员	杨玲玲
样品等级	合格品	样品/抽样单编号	2016 闸字 879/ 201604033	封样状态	完好
检验依据	GB/T 12234-2007《石油、天然气工业用螺旋连接闸盖的钢制闸阀》; 《2016年阀门产品质量国家监督抽查实施方案》				
检验结论	经抽样检验,所检项目符合 GB/T 12234-2007《石油、天然气工业用螺旋连接闸盖的钢制闸阀》标准,依据《2016年阀门产品质量国家监督抽查实施方案》,判定为合格。				
备注	/				



批准: 李亚坤 审核: 史屹岭 主检: 李伟



检验报告

No.: 2016FM487

产品名称: 楔式闸阀
 受检单位: 宇明阀门集团有限公司
 生产单位: 宇明阀门集团有限公司
 委托单位: 国家质量监督检验检疫总局
 检验类别: 国家监督抽查



国家泵阀产品质量监督检验中心

河南省产品质量监督检验院

Henan Institute of Product Quality Supervision and Inspection

检验报告

Inspection Report

共3页 第1页

No.: SY2016030322

No. SY2016030322

中国认可
国际互认
检测
CNAS TESTING
CNAS L1505



2015160252Z
有效期2018年6月14日
(2015)国认监字(09)号

检验报告

Inspection Report

产品名称: 截止阀

Sample

受检单位: 宇明阀门集团有限公司

Inspected

生产单位: 宇明阀门集团有限公司

Manufacturer

委托单位: 国家质量监督检验检疫总局

Clientele

检验类别: 合格统计调查检验

Inspection Sort

河南省产品质量监督检验院

Henan Institute of Product Quality Supervision and Inspection

产品名称 Sample	截止阀	商标 Brand	宇明
委托单位 Clientele	国家质量监督检验检疫总局	联系电话 Telephone	/
生产单位 Manufacturer	宇明阀门集团有限公司	联系电话 Telephone	13839078218
受检单位 Inspected	宇明阀门集团有限公司	联系电话 Telephone	13839078218
任务来源 Task Source	国统统字[2016]001	检验类别 Inspection Sort	合格统计调查检验
生产日期 Produced Date	2016-06	成品库 S/N	/
抽样日期 Date of Sampling	2016-07-07	抽样地点 Sampling Location	徐飞 刘红光
抽样数量 Cardinal Number	60台	抽样人 Sample Provider	徐飞 刘红光
规格型号 Model	J11H-16C DN50	样品数量 Sample Number	2台
检验项目 Items	阀门产品质量统计调查合格判定准则项目		
检验依据 Criteria	GB/T12245-2007 及阀门产品质量统计调查合格判定准则		
检验结论 Conclusion	经产品质量合格统计调查抽样检验, 所检项目符合GB/T12245-2007《阀门产品质量统计调查合格判定准则》, 检验结论为合格。		
样品状态 Sample State	封样完好	样品到达日期 Date of Reception	2016-08-22
主要设备 Main Equipment	3-204 B-19	样品等级 Sample Grade	合格
检验说明 Remarks	阀门试验台 白光光谱仪	检查封样人员 Sample checker	孙妍

批准: 张义胜

审核: 王前

编辑: 刘孔

日期: 2016.08.27

No. SY2016030323

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1505



2015160252Z
有效期2018年6月14日 (2015)国认监字第(59)号

检验报告 Inspection Report

产品名称: 蝶阀
Sample

受检单位: 宇明阀门集团有限公司
Inspected

生产单位: 宇明阀门集团有限公司
Manufacturer

委托单位: 国家质量监督检验检疫总局
Clientele

检验类别: 合格统计调查检验
Inspection Sort

河南省产品质量监督检验院
Henan Institute of Product Quality Supervision and Inspection



河南省产品质量监督检验院

Henan Institute of Product Quality Supervision and Inspection

检验报告

Inspection Report

共2页 第1页

产品名称 Sample	蝶阀	商标 Brand	宇明
委托单位 Clientele	国家质量监督检验检疫总局	联系电话 Telephone	/
生产单位 Manufacturer	宇明阀门集团有限公司	联系电话 Telephone	13939078218
受检单位 Inspected	宇明阀门集团有限公司	联系电话 Telephone	13939078218
任务来源 Task Source	国统统字 20161004	检验类别 Inspection Sort	合格统计调查检验
生产日期 Produced Date	2016-06	产品批号 S/N	/
抽送日期 Date of Sampling	2016-07-07	抽样地点 Sampling Location	成品库
抽样基数 Cardinal Number	60台	抽样人 Sample Provider	徐飞 刘红光
规格型号 Model	D313H-16C DN150	样品数量 Sample Number	2台
检验项目 Items	蝶阀产品质量统计调查合格判定准则项目		
检验依据 Criteria	JB/T8527-2015 及蝶阀产品质量统计调查合格判定准则		
检验结论 Conclusion	经产品质量合格统计调查抽样检验, 所检项目符合 JB/T8527-2015 标准要求, 依据《阀门产品质量统计调查合格判定准则》, 检验结论为合格。		
样品状态 Sample State	封样完好	样品到达日期 Date of Reception	2016-08-22
主要设备 Main Equipment	阀门试验台 直读光谱仪	检查员 Sample checker	孙妍
检验说明 Remarks			

批准: 张文胜
Approver

审核: 蔡佳
Verifier

工前: 王丽
Editor

编辑: 刘孔
Editor



● 城市供热行业

序号	单位	序号	单位
1	济南热力有限公司	26	联美集团沈阳新北热电
2	赤峰富龙热力有限责任公司	27	国惠环保新能源有限公司
3	平顶山热力集团供热有限公司	28	沈阳清水湾中水利用供热
4	朝阳鑫宁热力工程有限公司	29	国电沈阳华发热力有限公司
5	赤峰桥北富龙热力有限责任公司	30	沈阳万方热力供暖有限公司
6	洪洞县热力供应有限公司	31	沈阳浑南热力供暖公司
7	天津市中建热载体设备有限公司	32	内蒙古能源发电兴安热电有限公司
8	锦州市供暖管理处	33	沈阳泛华热力工程公司
9	新疆斯大热能有限公司	34	沈阳沈北鸿基热力有限公司
10	呼和浩特浩高层供暖技术有限公司	35	华电桓仁金山热电有限公司
11	鞍山立达供暖有限公司	36	沈阳沈州热力有限公司
12	周口韩科热力技术有限公司	37	锦州龙栖湾新区热力有限公司
13	济南桑能换热技术有限公司	38	抚顺市热力有限公司
14	烟台市经济技术开发区热力有限公司	39	四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司
15	宽城宏宇热力有限公司	40	内蒙林西恒泰热力有限公司
16	河南力威热能设备制造有限公司	41	阜新热力总公司
17	山东黄泰热力有限公司	42	国电鞍山阳光热力有限公司
18	祁县汇科供热有限公司	43	大石桥宏洋热力有限公司
19	集安市宏宇供热有限公司清河分公司	44	大连金源实业有限公司
20	通化县宏达热力有限公司	45	开原市宏阳供热有限公司
21	唐山市热力总公司	46	沈阳商园热力供暖有限公司
22	南阳热力有限责任公司	47	法库县东盛供暖公司
23	兰州西固热电有限责任公司	48	吉林众合生物质能热电有限公司
24	沈阳天润热力有限公司	49	康平集中供热工程
25	国电葫芦岛润泽热力有限公司	50	大连经济开发区热力公司

● 石油、化工行业

序号	单位	序号	单位
1	陕西未来能源化工有限公司	26	河南龙宇煤化工有限公司
2	山西天泽煤化工集团股份公司	27	滨州北海汇宏新材料有限公司
3	中国石化集团第四建设公司	28	大连盐化集团有限公司
4	中国石油乌鲁木齐石油化工总厂	29	山西潞安祥瑞焦化有限公司
5	中国石油克拉玛依石化分公司	30	天俱时工程科技集团有限公司
6	重庆市蓬威石化有限责任公司	31	山东无棣金润化工有限责任公司
7	山西临汾染化(集团)有限责任公司	32	山东三合实业集团有限公司
8	山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司	33	新秀化学(烟台)有限公司
9	河北金牛化工股份有限公司	34	中国一阿拉伯化肥有限公司
10	山东军胜化工有限公司	35	内蒙古鼎泰化工股份有限公司
11	山东富宇化工有限公司	36	湖北宜化有限公司
12	洛阳天疆精细化工有限公司	37	南京高恒精细化工有限公司
13	利津县广源沥青有限责任公司	38	凯美科瑞亚(江苏)化工有限公司
14	东营联成化工有限公司	39	湖北双环科技股份有限公司
15	中平能化集团开封东大化工有限公司	40	齐鲁石油化工股份有限公司
16	山西天泽集团永丰化肥有限公司	41	石家庄化纤有限责任公司
17	河南天盛化学工业有限公司	42	内蒙古通辽伊利沥青有限公司
18	新疆新仁化工有限公司	43	福建湄洲湾氯碱工业有限公司
19	烟台安诺其精细化工有限公司	44	湖北省黄麦岭磷化工集团公司
20	夏县运力化工有限公司	45	中国石化第二建设公司
21	山东兆邦化工有限公司	46	山东银鹰化纤有限公司
22	濮阳盛华德化工有限公司	47	中信国安化工有限公司
23	盘锦昌瑞化工有限公司	48	方大锦化化工科技股份有限公司
24	晋城市鸿生化工有限公司	49	山东大明精细化工有限公司
25	平顶山天源盐化有限责任公司	50	南京公大石化仓储有限公司

● 核工业、电力、水务行业

序号	单位	序号	单位
1	中核龙瑞科技有限公司	26	荥阳市自来水有限公司
2	内蒙古能源发电兴安热电有限公司	27	通辽市自来水有限公司
3	三门峡华阳发电有限责任公司	28	应城市自来水公司
4	山东魏桥创业集团有限公司	29	郑州第二市政建设集团有限公司
5	山东魏桥铝电有限公司	30	洛阳市水务集团有限公司
6	大唐七台河发电有限责任公司	31	兰考良龙水务有限公司
7	滨州高新铝电股份有限公司	32	济源市住房和城乡建设局
8	中电投河南电力有限公司开封发电分公司	33	华电水务工程有限公司
9	魏桥纺织股份有限公司滨州热电厂	34	河南郑安水利水电工程有限公司
10	兰州西固热电有限责任公司	35	鄂尔多斯晟益商贸有限责任公司
11	邹平县宏旭热电有限公司	36	内蒙古华泉自来水净化有限公司
12	包头市智能煤矸石发电有限公司	37	邢台市顺德供水有限责任公司
13	哈尔滨市阳光热电有限公司	38	鞍山千山水务有限公司
14	广州华润热电有限公司	39	新乡县南水北调建设管理办公室
15	国电电力大连庄河发电有限公司	40	潍坊市城市供水建设工程有限公司
16	山西华泽铝电有限公司	41	河南荣兴环保工程有限公司
17	包头东华热电有限公司	42	天津创业环保集团股份有限公司
18	哈尔滨电站工程有限责任公司	43	葫芦岛市青山水库工程建设管理局
19	山西潞安余吾热电有限责任公司	44	湖南明诚水利水电工程有限公司
20	大唐哈尔滨第一热电厂	45	郟县烟草重点水源性工程建设管理局
21	哈尔滨电站工程有限责任公司	46	湖南沅江安沅水利水电工程建设有限公司
22	辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司	47	甘肃九甸峡水利枢纽有限责任公司
23	上海电力股份有限公司吴泾热电厂改造工程	48	甘肃小三峡水电开发有限责任公司
24	宁夏京能东发电有限责任公司	49	社旗南水北调配套水厂
25	华能大连电厂	50	甘肃电投大容电力有限责任公司

● 煤炭、燃气行业

序号	单位	序号	单位
1	兖州煤业股份有限公司	26	图木舒克新舒燃气有限公司
2	河南大有能源股份有限公司	27	河北瑞星燃气设备集团有限公司
3	山西格瑞克煤层气综合利用有限公司	28	唐山市天然气有限公司
4	榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司	29	上海煤气管线公司
5	山西亚美大宁能源有限公司	30	上海燃气物资供销公司
6	大同煤矿集团同生安平煤业有限公司	31	佳木斯恒佳管道燃气有限公司
7	长治市麟源煤业有限责任公司	32	中石油昆仑燃气-宿迁天然气公司
8	兖矿东华建设有限公司	33	昆山永燃燃气设备有限公司
9	成都中科能源环保有限公司	34	北京燕山石油化工有限公司民用能源热力公司
10	鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司	35	北京亚燃投资集团有限公司
11	内蒙古昊盛煤业有限公司	36	河北省天然气有限责任公司
12	义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	37	安徽省天然气开发有限责任公司
13	邢台矿务局	38	汨罗市红马燃气开发有限公司
14	凉山矿业股份有限公司	39	广东大鹏天然气有限公司
15	乌海市天誉煤炭有限责任公司	40	成都城市燃气有限责任公司
16	湖南宝山有色金属矿业有限责任公司	41	杭州燃气工程安装公司
17	山东能源淄矿集团唐口煤业公司	42	无锡燃气总公司
18	江西铜业股份有限公司永平铜矿	43	福州煤气安装公司
19	五矿有色金属股份有限公司	44	天津燃华煤气公司
20	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	45	烟台煤气设计院
21	霍州煤电集团有限责任公司	46	大连煤气公司
22	兖州煤业股份有限公司	47	北京煤气公司
23	双鸭山矿业集团	48	天津华旭燃气设备制造厂
24	大同煤矿集团有限责任公司	49	四川锅炉厂电气设备公司
25	山东东山古城煤矿有限公司	50	天津蓝马能源技术有限公司

● 钢铁、冶金行业

序号	单位	序号	单位
1	潍坊特钢集团有限公司	26	广西万鑫钢铁有限公司
2	安阳钢铁股份有限公司	27	宁波建龙钢铁有限公司
3	鞍钢集团工程技术有限公司	28	中国有色土治安安装工程义翔铝业项目部
4	河北新金轧材有限公司	29	山东国大黄金股份有限公司
5	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	30	吉林通钢鑫源气体有限公司
6	邯郸市紫山特钢集团	31	儋州永航不锈钢有限公司
7	安钢集团冷轧有限责任公司	32	亚洲硅业(青海)有限公司
8	德龙钢铁有限公司	33	洛阳中硅高科技有限公司
9	天津钢铁集团有限公司	34	中铝洛阳铜业有限公司
10	唐山汇丰钢铁有限公司	35	南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司
11	河北新金钢铁有限公司	36	中电投贵州遵义产业发展有限公司
12	安钢集团冶金炉料有限责任公司	37	宝山钢铁股份有限公司
13	安阳钢铁集团有限责任公司	38	河南金利金铅有限公司
14	河北钢铁集团龙海钢铁有限公司	39	河南银达铝业有限公司
15	河北中金冶金有限公司	40	安迈铝业(青岛)有限公司
16	涞源县奥宇钢铁有限公司	41	运城铝业(昆山)有限公司
17	吉林建龙钢铁有限责任公司	42	广西华银铝业有限公司氧化铝一期工程
18	首钢长治钢铁有限公司	43	山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司
19	抚顺罕王直接还原铁有限公司	44	中化二建义马氧化铝项目部
20	铜陵市富鑫钢铁有限公司	45	焦作市丰创冶金机械有限公司
21	鞍钢集团新钢铁有限责任公司	46	河南中铝装备有限公司
22	山东富伦钢铁有限公司	47	首钢京唐钢铁联合有限公司
23	洛阳钢铁集团有限公司	48	包头铝业有限公司
24	吉林吉恩镍业股份有限公司	49	攀钢集团钒钛有限公司
25	鞍钢新轧钢股份有限公司	50	西宁特殊钢有限公司

● 锅炉、环保行业

序号	单位	序号	单位
1	扬州斯大锅炉有限公司	26	鞍山北方工业锅炉设备有限公司
2	唐山信德锅炉集团有限公司	27	新疆绿源锅炉有限公司
3	天津宝成机械制造股份有限公司	28	郑州中鼎油气锅炉有限公司
4	集安市腾龙锅炉制造有限公司	29	衢州大通锅炉有限责任公司
5	新疆西电昌峰锅炉有限责任公司	30	开原锅炉制造有限责任公司
6	沈阳泰玉和锅炉设备有限公司	31	朝阳锅炉容器制造有限公司
7	郑州郑锅容器有限公司	32	青岛益青机械有限公司
8	山西吉祥锅炉制造有限公司	33	河南德润锅炉有限公司
9	辽阳泽达锅炉制造有限公司	34	江阴中立工业技术有限公司
10	菏泽锅炉厂有限公司	35	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司
11	吉林省威宁锅炉有限公司	36	临沂立方环保设备有限公司
12	北京科诺锅炉有限公司	37	铁岭众缘环保设备制造有限公司
13	齐齐哈尔市北方锅炉制造有限责任公司	38	辽宁壹诺环境有限公司
14	焦作市宇星锅炉有限公司	39	烟台双强燃烧工程有限公司
15	河南省太锅锅炉制造有限公司	40	石家庄新华能源环保科技股份有限公司
16	沈阳环保锅炉有限公司	41	秦皇岛荣氏德环保科技有限公司
17	开封市顺鑫锅炉设备有限公司	42	河南正心环保科技有限公司
18	哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司	43	晋中天绿环保科技开发有限公司
19	吉林省东方锅炉制造有限责任公司	44	河南荣兴环保工程有限公司
20	吉林省明兴锅炉设备有限公司	45	中天重工股份有限公司
21	乐山市乐锅锅炉有限公司	46	郑州纺织机械有限公司
22	北京工业锅炉集团锅炉制造厂	47	济源中移能科技有限公司
23	新疆工神锅炉有限公司	48	北京鼎鑫环保科技有限公司
24	四川省乐山市长江锅炉有限公司	49	首钢环保科技有限公司
25	营口金达锅炉有限公司	50	无锡中协能源股份有限公司

业绩表

● 医药、食品行业

● 外贸出口

序号	单位	序号	单位
1	沈阳元翔生物工程有限公司	1	沙特
2	河北利江生物科技有限公司	2	伊朗
3	洛阳德胜生物科技有限公司	3	伊拉克
4	烟台博瑞特生物科技有限公司	4	卡塔尔
5	遂成药业股份有限公司	5	阿联酋
6	河南康泰药业有限公司	6	以色列
7	长白山制药股份有限公司	7	哈萨克斯坦
8	齐鲁天和惠世制药有限公司	8	巴基斯坦
9	齐鲁安替制药有限公司	9	印度
10	河南后羿制药有限公司	10	新加坡
11	开封制药(集团)有限公司	11	马来西亚
12	修正药业集团股份有限公司	12	印度尼西亚
13	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	13	越南
14	山西振东制药股份有限公司	14	赞比亚
15	康美新开河(吉林)药业有限公司	15	埃及
16	盘中餐粮油食品(长沙)有限公司	16	苏丹
17	加加食品集团股份有限公司	17	乌干达
18	河南永达清真食品有限公司	18	毛里求斯
19	山西世龙食品集团有限公司	19	澳大利亚
20	库伦旗佐源糖业有限公司	20	新西兰
21	大连新源华食品加工有限公司	21	加拿大
22	凤城博斯亚糖业食品有限公司	22	尼加拉瓜
23	锦州佐源糖业食品有限公司	23	泰国
24	连云港佐源食品加工有限公司	24	巴西
25	烟台新大洋水产食品有限公司	25	阿根廷

中标通知书

<p>中标通知书</p> <p>宇明阀门集团有限公司，在内蒙古包头市昆都仑河区包钢集团供水厂... 中标通知书... 中标人：宇明阀门集团有限公司... 中标金额：150,000.00元...</p>	<p>内蒙古华泉自来水净化有限公司</p> <p>中标通知书... 中标人：宇明阀门集团有限公司... 中标金额：150,000.00元...</p>	<p>中标通知书</p> <p>宇明阀门集团有限公司... 中标通知书... 中标人：宇明阀门集团有限公司... 中标金额：150,000.00元...</p>
<p>中标通知书</p> <p>宇明阀门集团有限公司... 中标通知书... 中标人：宇明阀门集团有限公司... 中标金额：150,000.00元...</p>	<p>说明</p> <p>一、本通知是向中标人发出的，请中标人... 二、中标通知书一式两份，中标人持一份... 中标人：宇明阀门集团有限公司... 中标金额：150,000.00元...</p>	<p>中标通知书</p> <p>宇明阀门集团有限公司... 中标通知书... 中标人：宇明阀门集团有限公司... 中标金额：150,000.00元...</p>
<p>青海省博鸿化工科技股份有限公司</p> <p>中标通知书</p> <p>宇明阀门集团有限公司... 中标通知书... 中标人：宇明阀门集团有限公司... 中标金额：150,000.00元...</p>	<p>成交通知书</p> <p>编号：NJKZ20160605</p> <p>宇明阀门集团有限公司... 成交通知书... 中标人：宇明阀门集团有限公司... 中标金额：150,000.00元...</p>	<p>入围通知书</p> <p>宇明阀门集团有限公司... 入围通知书... 中标人：宇明阀门集团有限公司... 中标金额：150,000.00元...</p>
<p>中标通知书</p> <p>宇明阀门集团有限公司... 中标通知书... 中标人：宇明阀门集团有限公司... 中标金额：150,000.00元...</p>	<p>中标主要内容</p> <p>中标人：宇明阀门集团有限公司... 中标金额：150,000.00元...</p>	<p>中标通知书</p> <p>宇明阀门集团有限公司... 中标通知书... 中标人：宇明阀门集团有限公司... 中标金额：150,000.00元...</p>

企业资质

用户使用证明

<p>宇明阀门集团有限公司 CHINA - YUMING VALVE CO., LTD.</p> <p>用户使用证明</p> <p>用户单位名称: 浙江中电阀门有限公司 工程名称: 浙江中电阀门有限公司机泵房改造项目 合同编号: 2015080101-11-07-1110 使用产品: 蝶阀、球阀、闸阀、止回阀 工程简介: 浙江中电阀门有限公司机泵房改造项目(原机泵房)位于浙江省绍兴市上虞区东浦镇,原机泵房建于2006年,因机泵房老化,经浙江中电阀门有限公司设计,于2015年10月20日开工,于2016年1月10日完工。</p> <p>用户使用: 浙江中电阀门有限公司机泵房改造项目,运行良好,产品质量可靠,售后服务周到,特此证明。</p> <p>用户单位名称(盖章): </p> <p>2016年02月11日</p>	<p>宇明阀门集团有限公司 CHINA - YUMING VALVE CO., LTD.</p> <p>用户使用证明</p> <p>用户单位名称: 浙江中电阀门有限公司 工程名称: 浙江中电阀门有限公司机泵房改造项目 合同编号: 2015080101-11-07-1110 使用产品: 蝶阀、球阀、闸阀、止回阀 工程简介: 浙江中电阀门有限公司机泵房改造项目(原机泵房)位于浙江省绍兴市上虞区东浦镇,原机泵房建于2006年,因机泵房老化,经浙江中电阀门有限公司设计,于2015年10月20日开工,于2016年1月10日完工。</p> <p>用户使用: 浙江中电阀门有限公司机泵房改造项目,运行良好,产品质量可靠,售后服务周到,特此证明。</p> <p>用户单位名称(盖章): </p> <p>2016年02月11日</p>	<p>宇明阀门集团有限公司 CHINA - YUMING VALVE CO., LTD.</p> <p>用户使用证明</p> <p>用户单位名称: 浙江中电阀门有限公司 工程名称: 浙江中电阀门有限公司机泵房改造项目 合同编号: 2015080101-11-07-1110 使用产品: 蝶阀、球阀、闸阀、止回阀 工程简介: 浙江中电阀门有限公司机泵房改造项目(原机泵房)位于浙江省绍兴市上虞区东浦镇,原机泵房建于2006年,因机泵房老化,经浙江中电阀门有限公司设计,于2015年10月20日开工,于2016年1月10日完工。</p> <p>用户使用: 浙江中电阀门有限公司机泵房改造项目,运行良好,产品质量可靠,售后服务周到,特此证明。</p> <p>用户单位名称(盖章): </p> <p>2016年02月11日</p>
<p>宇明阀门集团有限公司 CHINA - YUMING VALVE CO., LTD.</p> <p>用户使用证明</p> <p>用户单位名称: 浙江中电阀门有限公司 工程名称: 浙江中电阀门有限公司机泵房改造项目 合同编号: 2015080101-11-07-1110 使用产品: 蝶阀、球阀、闸阀、止回阀 工程简介: 浙江中电阀门有限公司机泵房改造项目(原机泵房)位于浙江省绍兴市上虞区东浦镇,原机泵房建于2006年,因机泵房老化,经浙江中电阀门有限公司设计,于2015年10月20日开工,于2016年1月10日完工。</p> <p>用户使用: 浙江中电阀门有限公司机泵房改造项目,运行良好,产品质量可靠,售后服务周到,特此证明。</p> <p>用户单位名称(盖章): </p> <p>2016年02月11日</p>	<p>宇明阀门集团有限公司 CHINA - YUMING VALVE CO., LTD.</p> <p>用户使用证明</p> <p>用户单位名称: 浙江中电阀门有限公司 工程名称: 浙江中电阀门有限公司机泵房改造项目 合同编号: 2015080101-11-07-1110 使用产品: 蝶阀、球阀、闸阀、止回阀 工程简介: 浙江中电阀门有限公司机泵房改造项目(原机泵房)位于浙江省绍兴市上虞区东浦镇,原机泵房建于2006年,因机泵房老化,经浙江中电阀门有限公司设计,于2015年10月20日开工,于2016年1月10日完工。</p> <p>用户使用: 浙江中电阀门有限公司机泵房改造项目,运行良好,产品质量可靠,售后服务周到,特此证明。</p> <p>用户单位名称(盖章): </p> <p>2016年02月11日</p>	<p>用户证明</p> <p>我单位在张家口市中心城区集中供热工程中,选用宇明阀门集团有限公司生产的球阀、蝶阀、闸阀、止回阀、蝶阀等产品,项目竣工后检验合格,目前运行良好,特此证明!</p> <p>张家口市中心城区热力有限公司 2016年10月9日</p> <p></p>
<p>用户应用证明</p> <p>证明宇明阀门集团有限公司向我公司提供了安全阀、球阀、蝶阀、闸阀、止回阀等产品,所提供的产品满足了我司对该系列产品安全、实用、方便的要求。同时,宇明阀门集团有限公司实力雄厚,服务态度出色,是我司良好的合作伙伴,希望今后能保持长期合作。</p> <p>特此证明。</p> <p>上海博山钢铁股份有限公司 工程设备部 2016年11月17日</p> <p></p>	<p>证明</p> <p>宇明阀门集团有限公司在我单位承建的上海宝山钢铁有限公司项目中提供的球阀、蝶阀、闸阀、止回阀等产品,质量合格,运行良好,宇明阀门集团有限公司守信用,与我司建立了良好的合作关系,我公司认为,无论从其企业实力、财务状况、生产能力、产品质量、技术人员及服务等方面考虑,宇明阀门集团有限公司均能胜任合作,特此证明。</p> <p>特此证明!</p> <p>证明单位: 中国钢铁(集团)有限公司 物资管理部 2016年11月17日</p> <p></p>	<p>关于宇明阀门集团有限公司产品在我公司的使用情况</p> <p>经过我公司各部门考察评定,确定宇明阀门集团有限公司为我公司的合格供应商。所供阀门用于我公司海水淡化工程中,运行状态良好,经过一年多的使用,未发现任何质量问题,而且外观精美,结构设计合理,易于安装,完全满足我公司各项技术指标。</p> <p>贵公司: 浙江宇明阀门集团有限公司, 谢谢!</p> <p>鞍山钢铁集团热电厂有限公司 2016年08月11日</p> <p></p>
<p>用户使用证明</p> <p>宇明阀门集团有限公司:</p> <p>贵公司生产的半球阀、球阀、排气阀在城山引水工程项目中均运行良好,质量合格,同时,贵公司服务态度良好,售后服务及时,特此证明。</p> <p>忻州城山引水工程建设指挥部 二〇一六年二月十九日</p> <p></p>	<p>关于宇明阀门集团有限公司产品在我公司的使用情况</p> <p>经过我公司各部门考察评定,确定宇明阀门集团有限公司为我公司的合格供应商。所供阀门用于我公司海水淡化工程中,运行状态良好,经过一年多的使用,未发现任何质量问题,而且外观精美,结构设计合理,易于安装,完全满足我公司各项技术指标。</p> <p>贵公司: 浙江宇明阀门集团有限公司, 谢谢!</p> <p>晋能集团热电厂有限公司 2016年08月11日</p> <p></p>	

企业资质

质量保证承诺

1. 公司生产的各类阀门严格按照相关国标GB, 美标ANSI, API, 英标BS, 德标DIN等标准设计制造。
2. 严格按照ISO 9001质量管理体系要求和TS (特种设备制造许可) 产品要求进行进货检验、过程检验、压力试验和最终检验, 保证不合格的零部件不流入下道工序, 不合格的产品不出厂。
3. 配备完善先进的检测设备和手段, 确保阀门产品主要部件的化学性能和力学性能达到国标要求。
4. 配备先进的加工设备和加工工艺 (加工、堆焊、热处理等), 确保零部件的尺寸精度、光洁度、硬度、力学性能、抗蚀性能达到国标要求。
5. 制订严格的阀门装配工艺规程, 按照规程要求进行专业化装配, 保证阀门整机的外观、内腔清洁度和整体尺寸精度。
6. 按照标准和《阀门压力试验规程》要求, 每台阀门进行严格的检验和压力试验, 保证检验率100%, 不合格的阀门不出厂。
7. 阀门交付后18个月内, 因产品制造质量而导致密封减压, 不合格保证退换, 并负责退回运费。